

Vraag en antwoord

Is er een behandeling voor hepatitis B?

Ja, er is een behandeling mogelijk voor dragers van het hepatitis B virus bij wie het virus actief is. De internist of MaagDarmLever-arts bepaalt of u voor behandeling in aanmerking komt.

Wat doet de lever?

De lever zorgt ervoor dat het menselijk lichaam niet vol raakt met giftige stoffen. Hij zet giftige stoffen om naar niet-giftige stoffen. Deze verlaten vervolgens het lichaam via de urine of ontlasting.

Is HIV en Hepatitis B virus hetzelfde?

Nee, het zijn verschillende virussen. HIV en Hepatitis B kunnen wel op dezelfde manier worden overgedragen (seksueel contact, van moeder op kind, bloed-bloed contact). Ze zorgen voor andere ziekteverschijnselen en hebben een andere behandeling.

Wat als ik nu zwanger word?

Sinds 1993 worden zwangere vrouwen in Nederland getest op hepatitis B. Als de moeder hepatitis B heeft, krijgt de baby direct na de bevalling een injectie tegen het hepatitis B virus. Daarna volgen inentingen op 2, 3, 4 en 11 maanden. Zo kan voorkomen worden dat de baby besmet wordt.



Hoe kan ik de GGD, afdeling Infectieziekten bereiken?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur.

Telefoonnummer: 0800-8446000

Vraag naar: Meldpunt Infectieziekten.

E-mail: infectieziekten@vggm.nl

Websites:

www.hepatitisinfo.nl

www.hepatitis.nl



Gelderland-Midden



Gelderland-Midden

Eusebiusbuitensingel 43 Arnhem
Tel. 0800-8446000

Eikenlaan 13-20 Ede
Tel. 0800-8446000


www.vggm.nl
Versie: april 2016



**HEPATITIS B
DRAGERSCHAP**

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door het hepatitis B virus. De lever zit rechts bovenin de buik, gedeeltelijk onder de ribben.



Als iemand besmet raakt, verdwijnt het virus meestal binnen een half jaar. Een klein deel van de mensen behoudt echter het virus. Zij worden een drager van het virus genoemd.

Dragerschap betekent dat het virus in het lichaam aanwezig blijft. In de meeste gevallen is er geen sprake van lichamelijke klachten. Hepatitis B is een besmettelijke ziekte, dat betekent dat je het virus kunt overbrengen op anderen.

Wat zijn de klachten?

Iemand die drager is van het hepatitis B virus, hoeft geen klachten te hebben. Wanneer het virus actief wordt, kunnen klachten optreden als extreme vermoeidheid, lusteloosheid, misselijkheid en buikpijn ter hoogte van de lever, soms gevolgd door geelzucht en donkergele urine.

Wat is het beloop?

Bij dragerschap van het hepatitis B virus wordt ervan uitgegaan dat het virus de rest van uw leven in het lichaam aanwezig blijft.

Hoe ben ik geïnfecteerd geraakt?

Soms is niet precies duidelijk hoe en wanneer iemand besmet is geraakt met het hepatitis B virus. Er zijn drie manieren hoe dit virus overgedragen kan worden: via onveilig seksueel contact, van moeder op kind bij de geboorte en via bloed-bloed contact.

Een heel kleine hoeveelheid besmet bloed in een wondje is al voldoende om een besmetting te veroorzaken. Het virus kan, bij gezamenlijk gebruik van voorwerpen, via een klein wondje in het lichaam komen. Het kan dan zijn dat je bent besmet door hele gewone dingen, zoals het gemeenschappelijk gebruik van tandenborstels, scheermesjes of scheerapparaten van een besmet persoon.

Verder kan overdracht plaatsvinden door:

- Het toegediend krijgen van bloedproducten (transfusie)
- Het gebruik van niet-steriele naalden
- Door het spuiten van drugs
- Bij piercing, tatoeage en acupunctuur.



Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niemand besmet?

- Laat uw partner en kinderen inenten tegen hepatitis B.
- Gebruik bij seksueel contact condooms zodat uw partner niet besmet raakt met het virus.
- Wees voorzichtig met bloed; dek wondjes goed af, deel geen tandenborstels, scheermesjes, nagelscharen en nagelvijlen.
- Maak gemorst bloed schoon met alcohol 70%
- Bij drugsgebruik, piercen, tatoeëren en acupunctuur schone en steriele, niet door anderen gebruikte spelden, naalden en attributen (laten) gebruiken.

Hepatitis B kan NIET overgedragen worden door:

- Hoesten of niezen
- Zoenen of knuffelen
- Borstvoeding; kan gewoon worden gegeven als de baby direct na de geboorte een injectie heeft gekregen en er gestart is met vaccinatie.
- Eten of drinken
- Delen van keukengerei of drinkglazen
- Normaal dagelijks contact